



Trascripción de las tablas de la Nueva Medicina

A continuación una transcripción de 2 tablas, la primera extracto del póster de relación Psique/Cerebro/Organo y la segunda es la tabla índice que relaciona afecciones con las tablas del póster que aparece en el libro "Summary of the New Medicine", próximamente disponible en castellano.

Tanto el libro como el póster pueden adquirirse en:

Amici di Dirk - Ediciones de la Nueva Medicina S.L.
Ap. correos 209
29120 Alhaurin el Grande
Fuengirola, España
Fax 034 - 952491697
amicididirk@hotmail.com

NOTA: Este documento es una transcripción manual de la información del póster y del libro y puede contener errores. Tanto la web <http://usuarios.lycos.es/infoabierta> como la transcripción son totalmente independiente de la editorial que lo publica



Relaciones Psique-Órgano según la Nueva Medicina

Este es un extracto del póster de relaciones psique-órgano-cerebro, que está dividido en 3 columnas, amarilla, naranja y roja, en relación a los orígenes embriológicos de los tejidos implicados (endodermo, mesodermo, ectodermo). Las dos últimas columnas están a su vez subdivididas verticalmente en izquierda/derecha. La segunda columna está subdividida horizontalmente en tres secciones (a, b, c) y la tercera columna en dos secciones (a y b)

Este extracto solo contiene la relación psique-órgano.

Primer columna (situación en el poster):

a = amarillo (endodermo), n = naranja (mesodermo), r = rojo (ectodermo)
 , na = naranja (mesodermo antiguo), nb = naranja (mesodermo moderno), nc = naranja (mesodermo transición cerbr. (motriz))
 ej ectob.05.I = zona roja, sección b, apartado 5, lado Izquierdo
 ej.mesot.07 = zona naranja, sección c, apartado 7, ambos lados (izquierdo y derecho)

Situación en el poster	Manifestación orgánica	Contenido biológico del conflicto
endo.01	Faringe, adenoides, vegetaciones nasofaríngeas	No poder atrapar la presa, el objetivo, la tajada (no poder poseer, adueñarse o conseguir algo)
endo.02	Hipófisis, adenohipófisis, acromegalia	A no conseguir la presa (objetivo) por ser inalcanzable ya que el individuo es demasiado pequeño B. No poder alimentar al niño o ala familia
endo.03	Parotídeo (porción acinar)	No poder atrapar la presa (objetivo)
endo.04	Glándula sublingual (porción acinar)	No poder atrapar la presa (objetivo)
endo.05	Paladar (cavum)	No poder tragar la presa , a pesar de haberla atrapado. Ej. El paciente creía, haber ganado la lotería, pero más tarde se evidencia que su número no ha quedado registrado
endo.06	Amígdalas	No poder tragar la presa (objetivo) Ej. en el último momento nos es arrebatado algo que parecía nuestro: casa, coche, etc.
endo.07	Tiroides (porción acinar)	No poder conseguir la presa., por no ser el individuo lo suficientemente rápido. Ej. una vendedora pierde los clientes ante la mayor rapidez de otra compañera y no vende, por eso el jefe la sanciona económicamente
endo.08	Paratiroides (porción acinar)	No poder tragar la presa
endo.09	Trompas de Eustaquio (entre boca y oído medio)	No poder conseguir la presa
endo.10	Oído medio	No poder atrapar la presa, especialmente el de no conseguir una información (conflicto que proviene de una época embriológica, donde oído medio y boca eran una misma cavidad()). Ej. el lactante no consigue el pecho de la madre. Ej. Un niño no consigue que le regalen un juguete que ha deseado ardientemente
endo.11	Glándulas lacrimales (porción acinar)	No poder atrapar la presa por no ser visto y considerado por otros. Ej: Pintor que no encuentra galería que exponga sus cuadros y por tanto no serán vistos. No vende y no consigue su presa.
endo.12	Submucosa bucal (estrato profundo de epitelio intestinal)	No poder atrapar la presa. Frecuente en enfermos graves cuando ya no logran alimentarse correctamente. Ej: por dolores

endo.13	A. Alvéolos (imagen en "suelta de globos" o en "algodón") B. Adenocarcinoma bronquioalveolar (poco frecuente)	Miedo a la muerte, frecuentemente por el impacto debido a un diagnóstico o pronóstico: ej "Usted tiene cáncer, no llegará a Navidad" Conflicto por faltar la bocanada de aire, es decir, miedo a asfixiarse
endo.14	Esófago (tercio inferior)	No poder tragar la presa. A menudo es una casa, un coche, etc. que se quiere adquirir y de pronto no se puede. El adenocarcinoma es por "querer tragar y no poder". El carcinoma epidermoide aparece al verse obligado a tragar algo que desearía escupir. Válido también en principio para la zona nasobucofaríngea.
endo.15	Estómago (excepto curvatura menor)	"No lo puedo digerir". Contrariedad familiar. Ej: no poder apropiarse definitivamente de una herencia que le corresponde, según testamento, o de las ganancias que le corresponden en una empresa de accionistas. Frecuente en juicios, indemnizaciones o pensiones que le corresponden.
endo.16	Duodeno (excepto bulbo)	No poder digerir la presa. Contrariedad con uno de los miembros de la familia, compañeros de trabajo, amigos.
endo.17	Hígado	"Morirse de hambre", conflicto existencial. ED También por ej: conflicto de poder morir de hambre a causa de un cáncer intestinal.
endo.18	Páncreas	Miedo y contrariedad familiar "lucha por la presa", conflictos de herencia. Ej: una mujer tiene que cancelar su viaje de vacaciones planeado con anterioridad y que estaba siendo digerido (vivido) con ilusión, por sufrir su madre un accidente.
endo.19	Yeyuno (intestino delgado superior)	No poder digerir la presa, "contrariedad indigesta", que además cursa frecuentemente con conflicto de morir de hambre.
endo.20	Ileon (intestino delgado inferior). Denominado también en la fase de curación Enfermedad de Crohn	No poder digerir la presa. "contrariedad indigesta" generalmente combinada con conflicto de "miedo a morir de hambre" en el sentido más amplio de la expresión. Ej. una peluquera se ve obligada a cerrar varias veces su almacén de manera temporal y luego de forma definitiva por pasarse sus mejores ayudantes a la competencia apesar de sus manifestaciones contrarias, teniendo una gran pérdida económica.
endo.21	Ciego del intestino y apéndice (Cecum)	Conflicto de "suciedad" indigesto. Ej: niño que presencia una terrible escena de violencia entre sus padres.
endo.22	Intestino grueso (colon ascendente, transversal y descendente)	Contrariedad indigesta "guarrada", faena, "porquería", Ej. alguien es acusado injustamente de engañar a una compañía de seguros.
endo.23	Sigmoide	Sufrir una "marranada", algo vil, asqueroso, denigrante
endo.24	Recto (submucosa distrófica de la parte superior del recto, casi sigma)	Sufrir una "marranada", algo innoble, denigrante,
endo.25	Epiplón mayor	Sufrir una marranada, algo imposible de digerir
endo.26	Endometrio (cuerpo uterino)	A. Conflicto con connotaciones sexuales, desagradable, feo, poco respetuoso. Generalmente con persona masculina. B. Pérdida, sobre todo en relación abuela/nieto
endo.27	Próstata	Conflicto sexual, feo. Ej. hombre de edad que ya no reacciona mediante conflicto de territorio es abandonado por su pareja en favor de un hombre más joven
endo.28	Trompas de Falopio	Conflicto con connotaciones sexuales, sucio, generalmente, con persona masculina. Ej: Directora de una fábrica se entera que uno de sus empleados principales fue encontrado con chicas menores de edad. Para deshacerse de él tiene que pagar además indemnización.
endo.29	Vejiga (submucosa, pólipo vesical)	Sufrir una "marranada". Ej: mujer embarazada que es golpeada por su marido

endo.30	Riñon (túbulos colectores)	Conflicto existencial, "conflicto de refugiados", lo han perdido todo, conflicto de pérdida por bombardeo
endo.31	Ombigo	No poder eliminar. Ej mujer convaleciente escucha que su marido balbucea por teléfono, dándose cuenta que él aún no ha abandonado el alcohol.
endo.32	Teratoma de ovario y testículo (localización excepcional)	Gran conflicto de pérdida. Ej: pérdida de un hijo, mejor amigo, persona querida, también animales.
mesoa.01.D	Dermis, melanoma, melanoma amelanótico, corion cutáneo. Lado izquierdo. Rosácea uni o bilateral (corion cutáneo). Lado derecho del cuerpo	Conflicto de mancha, ataque a la propia integridad, conflicto de sentirse o estar desfigurado. Ej: tras amputación de la mama. Mancillamiento en sentido real o figurado. Ej: "eres un cerdo" o "eres una mierda"
mesoa.01.I	Dermis (=melanoma y melanoma amelanótico, corion cutáneo) Lado derecho del cuerpo	Conflicto de mancha, ataque a la propia integridad, conflicto de sentirse o estar desfigurado. Ej: tras amputación de la mama. Mancillamiento en sentido real o figurado: ej: "eres un cerdo" o "eres una mierda"
mesoa.02.D	Rósacea uni o bilateral (corion cutáneo). Lado Izquierdo	Conflicto de mancha zonal o perizonal. Conflicto de desfiguración, deformación o mancillamiento
mesoa.02.I	Rósacea uni o bilateral (corion cutáneo). Lado derecho	Conflicto de mancha zonal o perizonal. Conflicto de desfiguración, deformación o mancillamiento
mesoa.03.D	Acné vulgar del corion cutáneo. Lado izquierdo	Pequeños conflictos de mancha en el rostro, sobre todo durante la pubertad
mesoa.03.I	Acné vulgar del corion cutáneo. Lado derecho	Pequeños conflictos de mancha en el rostro, sobre todo durante la pubertad
mesoa.04.D	Mama izquierda (pecho, corion cutáneo invaginado)	<u>Distras:</u> Conflicto madre/hijo (o hija/madre) o conflicto de nido. Ej: niño se suelta de la mano de la madre y es atropellado. Se mantiene en hospital entre la vida y la muerte. La madre se hace reproches. Ej2: A una mujer le notifican de repente el cese del contrato de alquiler de su casa (nido). Todas sus cosas se van a la calle. <u>Zurdas:</u> Conflicto de pareja, no de tipo sexual. Conflicto de preocupación o de pelea
mesoa.04.I	Mama derecha (pecho, corion cutáneo invaginado)	<u>Distras:</u> Conflicto de pareja, no de tipo sexual. Conflicto de preocupación o de pelea <u>Zurdas:</u> Conflicto madre/hijo (o hija/madre) o conflicto de nido. Ej: niño se suelta de la mano de la madre y es atropellado. Se mantiene en hospital entre la vida y la muerte. La madre se hace reproches. Ej2: A una mujer le notifican de repente el cese del contrato de alquiler de su casa (nido). Todas sus cosas se van a la calle.
mesoa.05.D	Pericardio (lado izquierdo)	Ataque contra el corazón. También asociación psíquica "Estás enfermo del corazón?"
mesoa.05.I	Pericardio (lado derecho)	Ataque contra el corazón. También asociación psíquica "Estás enfermo del corazón?"
mesoa.06.D	Pleura (lado izquierdo)	Ataque contra la cavidad torácica. ej "ud. tiene un tumor en le pulmón, hay que extirparlo". Cirujano: "Tenemos que abrir su torax para alcanzar el tumor". Puede ser una agresión real sufrida como un empujón, puñalada, punzada o como un auténtico ataque ocurrido o que uno se imagine. También por una operación.
mesoa.06.I	Pleura (lado derecho)	Ataque contra la cavidad torácica. ej "ud. tiene un tumor en le pulmón, hay que extirparlo". Cirujano: "Tenemos que abrir su tórax para alcanzar el tumor". Puede ser una agresión real sufrida como un empujón, puñalada, punzada o como un auténtico ataque ocurrido o que uno se imagine. También por una operación.
mesoa.07.D	Peritoneo (lado izquierdo)	Ataque contra la cavidad abdominal. Ej: "Ud. tiene un 'cancer de hígado". Esto es percibido como una agresión contra la integridad de la cavidad abdominal. También en sentido figurado puede ser por ej. una mala palabra o una ofensa que se perciban como punzada o golpe abdominal.

mesoa.07.I	Peritoneo (lado derecho)	Ataque contra la cavidad abdominal. Ej: "Ud. tiene un cáncer de hígado". Esto es percibido como una agresión contra la integridad de la cavidad abdominal. También en sentido figurado puede ser por ej. una mala palabra o una ofensa que se perciban como punzada o golpe abdominal.
mesom.01.D	Tejido conjuntivo-necrosis (necrosis del tejido conjuntivo). Lado izquierdo	Ligero conflicto de desvaloración de sí mismo. La localización en el tejido conjuntivo corresponde a la ubicación del tipo de conflicto.
mesom.01.I	Tejido conjuntivo-necrosis (necrosis del tejido conjuntivo). Lado derecho	Ligero conflicto de desvaloración de sí mismo. La localización en el tejido conjuntivo corresponde a la ubicación del tipo de conflicto.
mesom.02.D	Acondrotrofia derecha (discondrosis, necrosis de cartílago, condronecrosis)	Ligero conflicto de desvalorización de sí mismo. La localización corresponde a la ubicación del tipo de conflicto.
mesom.02.I	Acondrotrofia derecha (discondrosis, necrosis de cartílago, condronecrosis)	Ligero conflicto de desvalorización de sí mismo. La localización corresponde a la ubicación del tipo de conflicto.
mesom.03.D	Necrosis de los tendones. Lado izquierdo.	Ligero conflicto de desvalorización de sí mismo. La localización corresponde a la ubicación del tipo de conflicto.
mesom.03.I	Necrosis de los tendones. Lado derecho.	Ligero conflicto de desvalorización de sí mismo. La localización corresponde a la ubicación del tipo de conflicto.
mesom.04.D	Huesos (osteolisis, osteoporosis, descalcificación ósea, lesión en "sacabocados". Lado izquierdo del cuerpo.	Desvalorización. Conflicto específico en función de parte de esqueleto donde se da la osteolisis: <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Calota y cervicales</u>: Devs. intelectual (injusticia, falta de libertad, falta de paz, ...) 2. <u>Cabeza de húmero izquierdo (diestras)</u>: Devs. por conflicto madre/hijo. 3. <u>Cabeza de húmero izquierdo (zurdas)</u>: Devs. por conflicto de pareja. 4. <u>Columna vertebral</u>: Devs. central de la personalidad. 5. <u>Cuello del fémur</u>: Devs. por no poder soportar una situación o llevar a cabo algo" 6. <u>Pubis</u>: Devs. sexual 7. <u>Rodilla</u>: Devs. deportiva 8. <u>Pie y tobillo</u>: Devs. por no poder correr, bailar o guardar el equilibrio 9. <u>Mano</u>: Sentirse torpe manualmente
mesom.04.I	Huesos (osteolisis, osteoporosis, descalcificación ósea, lesión en "sacabocados". Lado derecho del cuerpo.	Desvalorización. Conflicto específico en función de parte de esqueleto donde se da la osteolisis: <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Calota y cervicales</u>: Devs. intelectual (injusticia, falta de libertad, falta de paz, ...) 2. <u>Cabeza de húmero derecho (zurdas)</u>: Devs. por conflicto madre/hijo. 3. <u>Cabeza de húmero derecho (diestras)</u>: Devs. por conflicto de pareja. 4. <u>Columna vertebral</u>: Devs. central de la personalidad. 5. <u>Cuello del fémur</u>: Devs. por no poder soportar una situación o llevar a cabo algo" 6. <u>Pubis</u>: Devs. sexual 7. <u>Rodilla</u>: Devs. deportiva 8. <u>Pie y tobillo</u>: Devs. por no poder correr, bailar o guardar el equilibrio 9. <u>Mano</u>: Sentirse torpe manualmente
mesom.05.D	Hueso dental (osteolisis de la dentina). Lado izquierdo de la dentadura.	Desvalorización por "no poder morder". Ej. un perro tiene que dejarse morder siempre por el pastor alemán del vecino; o un niño delicado y débil tiene siempre que dejarse pegar y humillar por el más fuerte.

mesom.05.I	Hueso dental (osteolisis de la dentina). Lado derecho de la dentadura.	Desvalorización por "no poder morder". Ej. un perro tiene que dejarse morder siempre por el pastor alemán del vecino; o un niño delicado y débil tiene siempre que dejarse pegar y humillar por el más fuerte.
mesom.06.D	Ganglios linfáticos-necrosis (agujeros). Lado izquierdo.	Ligera desvalorización. Se afectan los ganglios correspondientes a una parte determinada del esqueleto. Las cadenas de los ganglios linfáticos corresponden a una parte determinada del hueso. En este caso la desvalorización es menor que cuando se afectan los huesos
mesom.06.I	Ganglios linfáticos-necrosis (agujeros). Lado derecho.	Ligera desvalorización. Se afectan los ganglios correspondientes a una parte determinada del esqueleto. Las cadenas de los ganglios linfáticos corresponden a una parte determinada del hueso. En este caso la desvalorización es menor que cuando se afectan los huesos
mesom.07.D	Corteza de las cápsulas suprarrenales. Lado izquierdo (Cápsula suprarrenal=ganglios linfáticos)	Conflicto de desvalorización en el sentido más ampli. Incapacidad de lucha a causa de herida grande y sangrante, conflicto de hemorragia y lesión, también conflicto de transfusión sanguínea. Conflicto por diagnóstico de cáncer de sangre (nuestro cerebro no puede distinguir entre transfusiones de sangre y hemorragias)
mesom.07.I	Corteza de las cápsulas suprarrenales. Lado derecho (Cápsula suprarrenal=ganglios linfáticos)	Conflicto de haber sido echado (arrojado) fuera del camino, de haber elegido el camino equivocado o de haber apostado por el caballo equivocado.
mesom.08.D	Corteza de las cápsulas suprarrenales. Lado derecho (Cápsula suprarrenal=ganglios linfáticos)	Conflicto de haber sido echado (arrojado) fuera del camino, de haber elegido el camino equivocado o de haber apostado por el caballo equivocado.
mesom.08.I	Arterias-necrosis. Lado derecho del cuerpo. Necrosis arterial.	Desvalorización. Limitación específica según la localización orgánica.
mesom.09.D	Arterias-necrosis. Lado izquierdo del cuerpo. Necrosis arterial.	Desvalorización. Limitación específica según la localización orgánica.
mesom.09.I	Venas-necrosis. Lado derecho.	Desvalorización de sí mismo. Especialmente, venas de las piernas: conflicto de tener las "piernas atadas", "pies de plomo". ej: mujer que queda embarazada sin desearlo y siente a su niño como un "impedimento". Su libertad se ve de pronto limitada.
mesom.10.D	Venas-necrosis. Lado izquierdo.	Desvalorización de sí mismo. Especialmente, venas de las piernas: conflicto de tener las "piernas atadas", "pies de plomo". ej: mujer que queda embarazada sin desearlo y siente a su niño como un "impedimento". Su libertad se ve de pronto limitada.
mesom.10.I	Vasos linfáticos-necrosis. Lado derecho.	Desvalorización. Limitación específica según localización orgánica.
mesom.11.D	Vasos linfáticos-necrosis. Lado izquierdo.	Desvalorización. Limitación específica según localización orgánica.
mesom.11.I	Músculo-esquelético (estriado)-Necrosis. Lado derecho.	No poder escapar (piernas), de no poder empujar o agarrar algo (brazos). (Ver esclerosis en placas, esclerosis múltiple)
mesom.12.D	Músculo-esquelético (estriado)-Necrosis. Lado izquierdo.	No poder escapar (piernas), de no poder empujar o agarrar algo (brazos). (Ver esclerosis en placas, esclerosis múltiple)
mesom.12.I	Ovario derecho (tejido intersticial)	1. Pérdida por muerte o separación de hijo, esposo, padres, amigos, animal, ... 2. Conflicto feo (zona genital), con connotaciones sexuales con un hombre.
mesom.13.D	Ovario izquierdo (tejido intersticial) Ovario derecho (tejido intersticial)	a. Pérdida por muerte o separación de hijo, esposo, padres, amigos, animal, ... b. Conflicto feo (zona genital), con connotaciones sexuales con un hombre.

mesom.13.I	Testículo derecho-necrosis.	1. Pérdida de persona que se muere o se marcha 2. Conflicto feo (mal visto), con connotaciones sexuales con una mujer (muy infrecuente)
mesom.14.D	Testículo izquierdo-necrosis. Testículo derecho-necrosis.	a. Pérdida de persona que se muere o se marcha b. Conflicto feo (mal visto), con connotaciones sexuales con una mujer (muy infrecuente)
mesot.01.D	Riñón-Parénquima-Necrosis. Lado derecho.	Conflicto por agua o líquidos. Ej: por haberse casi ahogado o por rotura de tuberías que provoca destrozos en la casa)
mesot.01.I	Riñón-Parénquima-Necrosis. Lado izquierdo.	Conflicto por agua o líquidos. Ej: por haberse casi ahogado o por rotura de tuberías que provoca destrozos en la casa)
mesot.02.D	Intestino-Músculo liso-Derecho-Necrosis	Incapacidad de progresar un bolo alimenticio a nivel intestinal. Ileon paralítico (?)
mesot.02.I	Intestino-Músculo liso-Izquierdo-Necrosis	Incapacidad de progresar un bolo alimenticio a nivel intestinal. Ileon paralítico (?)
mesot.03.D	Utero-músculo uterino-derecho	Desvalorización por no quedar embarazada
mesot.03.I	Utero-músculo uterino-izquierdo	Desvalorización por no quedar embarazada
mesot.04.D	Corazón-Endocardio	Desvalorización respecto a la eficiencia cardiaca
mesot.04.I	Corazón-Endocardio	Desvalorización respecto a la eficiencia cardiaca
ecto.01.D	Epitelio plano de los arcos braquiales	Miedo frontal. Miedo al cáncer
ecto.01.I	Tiroides (epitelio plano del conducto tirogloso, nódulo frío)	Impotencia: Estoy atado de pies y manos. Hay que hacer algo y nadie hace nada
ecto.02.D	Bronquios. Epitelio plano intrabronquial Asma bronquial. (=constelación esquizofrénica cuando hay un segundo conflicto activo en el hemisferio izq.)	Miedo territorial. El adversario todavía no ha irrumpido en el territorio, pero el peligro es inminente. Miedo en el territorio
ecto.02.I	Laringe 1. Laringe 2. Asma laríngeo (=constelación esquizofrénica cuando hay simultáneamente un conflicto en corteza del hemisferio cerebral derecho)	1. Pánico, susto y miedo ante un peligro completamente inesperado que le día a uno sin respiración (reacción femenina, el individuo masculino pasaría enseguida al ataque) 2. Pánico (susto, miedo)
ecto.03.D	Coronarias. Ulcera de las arterias coronarias con fuerte angina de pecho. A. En hombre diestro y mujer zurda; en mujer diestra consumidora de píldora, en mujer menopausica que reacciona de forma masculina. En hombre zurdo y mujer diestra con presencia de constelación esquizofrénica. (las arterias coronarias son derivados de los arcos branquiales y su inervación está regida por el córtex cerebral) B. Ulcera de la vesícula seminal de los hombre en las mismas condiciones que las mencionadas arriba	A. Conflicto de territorio. Conflicto biológico de pérdida de territorio o del contenido del territorio (la compañera abandona el territorio) B. mujer zurda: Conflicto sexual. No copular o de no haber sido apareada, casi siempre acompañado de depresión sin desbalance hormonal. C. Por trastornos hormonales: en mujeres tras la menopausia, la píldora o castración o masculinización: conflicto de territorio en la mujer viril. D. Por desbalance hormonal: depresión durante un conflicto de territorio (conflicto de resignación en los individuos masculinos débiles)

ecto.03.I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Venas coronaria-úlceras. En mujer diestra y hombre zurdo. O en hombre diestro y mujer zurda en constelación esquizofrénica. En la mujer zurda tomadora de píldora o postmenopáusica. Con ligera angina de pecho. 2. Utero-orificio uterino. Úlcera de cuello uterino. En mujer diestra o mujer zurda sólo posible en caso de constelación esquizofrénica o menopausia. Amenorrea. 3. Vagina-úlceras carcinomatosas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. En mujer diestra conflicto sexual. Conflicto biológico de frustración sexual: "Verse privada de contacto carnal". En hombre zurdo, conflicto de territorio: pérdida total o parcial de su territorio o de su contenido: "La compañera se va" 2. En hombre diestro y mujer zurda en caso de constelación esquizofrénica debido al conflicto de territorio (la mujer postmenopáusica y la que ingiere la píldora puede comportarse como un hombre) 3. Trastorno hormonal: en el hombre diestro afeminado con pérdida de hormonas masculinas o en mujer postmenopáusica zurda: conflicto sexual de verse privado de la copulación (hombres afeminados) y conflicto de territorio (mujer zurda postmenopáusica). Conflicto de no poder, no deber llegar a la consumación del acto sexual.
ecto.04.D	<ol style="list-style-type: none"> A. Estómago y bulbo duodenal B. Conducto biliar intra y extrahepático, úlcera C. Conductos intrapancreáticos (ulcera) 	<ol style="list-style-type: none"> A. Contrariedad por el territorio. Lucha por los límites del territorio con los "jefes del territorio aledaño". También afecta al contenido del territorio (ej. pareja infiel "se va con otro/a" o con cambio de actitud) B. Contrariedad territorial. Los límites del territorio no están definidos, de manera que el "jefe del territorio vecino" puede invadir fácilmente el territorio. A menudo disputa por dinero (también rencor o celos) C. Contrariedad territorial: en el ser humano en la civilización a menudo a causa de dinero
ecto.04.I	Intestino-Recto-ulcera carcinomatosa	Conflicto de identidad femenino: no sabe a donde ir, no sabe cual es su sitio (qué posición o decisión adoptar). En mujer diestra y en hombre zurdo (afeminado) ambos en constelación esquizofrénica, en hombre diestro y mujer zurda (también si es postmenopáusica)
ecto.05.D	Vejiga urinaria, zona izquierda (1/2 masculina)	Conflicto de demarcación territorial, conflicto de fronteras
ecto.05.I	Vejiga-ulcera carcinomatosa de la mitad derecha de la vejiga	No poder reconocer los límites del territorio. Desubicación territorial.
ecto.06.D	Ureter izquierdo, úlcera carcinomatosa	No poder delimitar las fronteras del territorio
ecto.06.I	Riñón-Ureter derecho-úlceras carcinomatosas	No poder delimitar interiormente el territorio (parecido al conflicto de identidad)
ecto.07.D	Pelvis renal izquierda, úlcera carcinomatosa	No poder demarcar límites (parecido al conflicto de identidad). Conflicto de marcaje territorial. Ej: no saber a que opinión atenerse.
ecto.07.I	Riñón-pelvis renal derecha-ulcera carcinomatosa	No poder delimitar interiormente el territorio (parecido al conflicto de identidad). Ej: "no saber a que opinión adherirse"
ecto.08.D	Uretra izquierda, úlcera carcinomatosa	No saber interiormente donde están los límites (parecido al conflicto de identidad). Conflicto de marcaje territorial. Ej: no saber a que opinión atenerse
ecto.08.I	Riñón-Uretra derecha-úlceras carcinomatosas	No poder delimitar desde dentro sus propios límites
ecto.09Aa.D	<p>Piel, úlcera epitelial. Con pérdida de sensibilidad en la mitad izquierda del cuerpo. Combinación de cáncer y enf. análoga (úlceras + disfunción)</p> <p>Psoriasis</p>	Separación. Pérdida del contacto corporal. Pérdida de contacto con la madre, la familia, el rebaño, los amigos. En el reino animal un conflicto de pérdida de contacto es generalmente mortal. ¡Es por tanto un conflicto muy importante!
ecto.09Aa.I	<p>Piel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Úlcera epitelial de la piel. (epidermis = piel superficial) Con pérdida de sensibilidad en la mitad derecha del cuerpo. Combinación de cáncer y enfermedades análogas (úlceras + disfunción) 2. Psoriasis 	Separación. Pérdida del contacto corporal. Pérdida de contacto con la madre, la familia, el rebaño, los amigos. En el reino animal un conflicto de pérdida de contacto es generalmente mortal. ¡Es por tanto un conflicto muy importante!

ecto.09Ab.D	Pelo. Alopecia. Caída parcial o total del cabello. Alopecia areata o totalis del lado izquierdo del cuerpo.	Separación que aparece en el lugar donde alguien fue acariciado por otra persona y ya no lo es más. Ej: "la abuela acaricia a su nieto: ésta muere y se le produce una alopecia areata". Otra posibilidad: a un perro se le acaricia la cabeza. El perro muere y sus amos asocian la separación con su propia cabeza o con no poder acariciar mas, produciéndose una alopecia areata en la cabeza
ecto.09Ab.I	Pelo-Alopecia. caída parcial o total del cabello. Calopecia areata o totalis del lado derecho del cuerpo.	Conflicto de separación que aparece en el lugar donde alguien fue acariciado por otra persona y ya no lo es más. Ej: "la abuela acariacia a su nieto: esta muere y se le produce una alopecia areata". Otra posibilidad: a un perro se le acaricia la cabeza. El perro muere y sus amos asocian la separación con su propia cabeza o con no poder acariciar más, produciéndose una alopecia areata en la cabeza (calva en la cabeza)
ecto.09Ac.D	Ojos. Ulcera del epitelio del párpado y de la conjuntiva del lado izquierdo	Separación. Se pierde de vista a una persona
ecto.09Ac.I	Ojo-Úlcera del epitelio del párpado y de la conjuntiva del lado derecho.	Separación: se pierde de vista a una persona
ecto.09Ad .D	Ojos. Ulcera de la córnea en el lado izquierdo	Separación visual grave. Perder a alguien de vista
ecto.09Ad.I	Ojo-úlceras de la córnea en el ojo derecho	Separación visual grave. Perder a alguien de vista
ecto.09Ae.D	Ojos. Ulcera del cristalino del ojo izquierdo	Separación visual muy fuerte
ecto.09Ae.I	Ojo-cristalino-ulcera del cristalino	Separación visual muy fuerte
ecto.09Af.D	Piel. Vitíligo. Ulcera epitelial de la cara interna de la epidermis, que contiene pigmento melanótico. Por eso las manchas blancas en la mitad derecha del cuerpo	Separación brutal, horrible, de un ser querido, o muy apreciado. Ej: "Tu padre sufre un accidente en moto y el cerebro es aplastado"
ecto.09Af.I	Piel- Vitíligo: ulcera epitelial de la cara interna de la epidermis que contiene pigmento melanótico. Por eso las manchas blancas en la mitad derecha del cuerpo	Separación brutal, horrible, de un ser querido, o muy apreciado. Ej "Tu padre sufre un accidente de moto y el cerebro es aplastado"
ecto.09B.D	Mama izquierda, intraductal.	En zurdas: separación de la pareja: "La pareja me la han arrancado del pecho (corazón, alma)" En diestras: separación de un hijo "Me han quitado a mi hijo del pecho" (conflicto de nido)
ecto.09B.I	Mama derecha-conductos galactóforos de mama.	<u>Diestras:</u> Separación de la pareja "La pareja me la han arrancado del pecho (corazón, alma)" <u>Zurdas:</u> Separación de un hijo: "Me han quitado a mi hijo del pecho" (conflicto de nido)
ecto.09C.D	¡Excepción! Neurofibroma (glioma periférico). Estas excrescencias de las vainas de los nervios constituyen una especie de filtro que intenta bloquear la transmisión de estímulos sensoriales provenientes de la periferia para que no lleguen al cerebro Pérdida de sensibilidad	Conflicto de contacto. El contacto se percibe como algo desagradable y no deseado. Es el caso contrario del conflicto de separación pero se afecta el mismo órgano. El estímulo sensitivo sigue siendo percibido pero es "absorbido" posteriormente por el neurofibroma. Conflicto de dolor: el conflicto de contacto más intenso es el conflicto de dolor. En el caso de un dolor súbito (Ej: golpe en la cabeza), el organismo es capaz de "desconectar" la sensibilidad periférica de una zona del cuerpo. El dolor y la sensibilidad pueden desaparecer momentáneamente.

ecto.09C.I	Sistema nervioso-(¡excepción!). Neurofibroma, glioma periférico. Excrecencias de las vainas de los nervios constituyen una especie de filtro que intenta bloquear la transmisión de estímulos sensoriales provenientes de la periferia para que no lleguen al cerebro. Perdida de sensibilidad	Conflicto de contacto. El contacto se percibe como algo desagradable y no deseado. Es el caso contrario del conflicto de separación pero se afecta el mismo órgano. El estímulo sensitivo sigue siendo percibido pero es "absorbido" posteriormente por el neurofibroma. Conflicto de dolor: el conflicto de contacto más intenso es el conflicto de dolor. En el caso de un dolor súbito (Ej: golpe en la cabeza), el organismo es capaz de "desconectar" la sensibilidad periférica de una zona del cuerpo. El dolor y la sensibilidad pueden, de manera momentánea, desaparecer.
ecto.10.D	Esmalte de los dientes. Caries. El esmalte es el marfil derivado del endurecimiento de la mucosa bucal del epitelio plano.	No poder o deber morder (protección femenina)
ecto.10.I	Dientes-Esmalte, caries. El esmalte es el marfil derivado del endurecimiento de la mucosa bucal del epitelio plano	Conflicto de no poder o deber morder (conflicto de protección femenina)
ecto.11.D	Mucosa nasal izquierda, úlcera	Conflicto nasal que tiene algo que ver con el interior de la nariz
ecto.11.I	Nariz.-Úlcera de la mucosa nasal derecha	Conflicto nasal que tiene algo que ver con el interior de la nariz - ¡bien por Hamer! :-)
ecto.12.D	Mucosa bucal izquierda, úlcera	Conflicto de boca o de lengua. Ej: un conductor tiene que soplar en un alcoholímetro y ve retirado su carnet de conducir
ecto.12.I	Boca-Úlcera mucosa bucal derecha	Conflicto de boca o lengua. Ej: un conductor tiene que soplar con la boca en un alcoholímetro y ve retirado su carnet de conducir
ecto.13.D	Senos paranasales izquierdos, úlcera	Conflicto de "mal olor", "esto me huele mal". Tanto en sentido literal como figurado
ecto.13.I	Nariz-Úlcera de senos paranasales. Lado derecho	Conflicto de "mal olor", "apestoso", "todo esto me huele mal". Tanto en sentido literal como figurado.
ecto.14.D	Esófago, úlcera carcinomatosa. 2/3 superiores. Lado izquierdo	No poder ingerir (tragar) la presa. No poder asimilar por uno mismo (también en sentido figurado no poder confiarse, incorporarse)
ecto.14.I	Esófago-Úlcera carcinomatosa, 2/3 superiores. Lado derecho del órgano	Conflicto de no poder ingerir (tragar) la presa
ecto.15.D	Lacrimales, úlcera. Lado izquierdo	Querer ser visto o no querer ser visto.
ecto.15.I	Ojos-Úlcera de las vías lacrimales. Lado derecho	No poder asimilar por uno mismo (también en sentido figurado no poder confiar, incorporarse)
ecto.16.D	Parótida, conducto excretor. Lado izq.	No poder o tener derecho a comer (ensalivar)
ecto.16.I	Boca-Úlcera del conducto excretor de la parótida (saliva). Lado derecho	Querer ser visto o no querer ser visto
ecto.17.D	Glándula sublingual izquierda, conducto excretor. Lado izq.	No poder, deber o tener derecho a comer.
ecto.17.I	Boca-Úlcera del conducto excretor de la glándula sublingual (saliva). Lado derecho	No poder, no quiere o no tener derecho a comer (ensalivar).
ectob.01.D	Trastornos talámicos. Descarrilamiento metabólico	Resignación extrema. "Mejor estuviera muerto"
ectob.01.I	Metabolismo-Tálamo. Descarrilamiento metabólico	Resignación extrema, "mejor estuviera muerto"
ectob.02.D	Hiper glucemia (diabetes mellitus, enfermedad análoga de las células B)	Resistencia (negarse, oponerse) y defenderse de alguien o de algo en especial
ectob.02.I	Pancreas-Hipoglucemia. Insuficiencia de Glucagón. Enf. análoga de células A de los islotes de Langerhans.	Miedo o asco por alguien o alguna cosa determinada (repugnancia angustiada)
ectob.03.D	Parálisis motora A. También EM (esclerosis múltiple), esclerosis lateral, miodistrofia del lado derecho B. Parálisis facial de la mitad izquierda de la cara. Parálisis motora	A. No poder huir o seguir, acompañar (piernas), de no poder sujetar o rechazar (brazos, manos), o de no poder esquivar (músculos de la espalda y el hombro). No encontrar ya salida o no saber por donde empezar (parálisis de piernas) B. "Perder la cara". Perdida de dignidad, ser objeto de burla.

ectob.03.I	Músculos-Parálisis motora. a. También esclerosis múltiple, esclerosis lateral, miodistrofia del lado derecho. b. Parálisis facial de la mitad derecha de la cara	a. No poder huir o seguir, acompañar (piernas), de no poder sujetar o rechazar (brazos, manos) o de no poder esquivar (espalda y hombro). Conflicto de no encontrar ya salida o no saber por donde empezar (parálisis de piernas) b. Quedar en ridículo, pérdida de la dignidad, ser objeto de burla
ectob.04.D	Perdida de facultad olfativa de la mitad izq. de los filetes olfatorios	No querer oler. "Esto apesta". ¿Como puede oler tan mal esto!
ectob.04.I	Nariz-Perdida de facultad olfativa de la mitad derecha de los filetes olfatorios	No querer oler "esto apesta", "como puede oler tan mal esto"
ectob.05.D	Perdida de facultad auditiva del oído izquierdo	No quiere oír. "¿Estoy oyendo bien?, No doy crédito a mis oídos,
ectob.05.I	Oídos-Perdida facultad auditiva del oído derecho	No querer oír "¿estoy oyendo bien?, no doy crédito a mis oídos"
ectob.06.D	Perdida de facultad visual. Mitad izquierda de la retina	Miedo en la nuca. Peligro que acecha o amenaza desde atrás y del que uno no puede desembarazarse
ectob.06.I	Ojos-Perdida facultad visual. Mitad derecha de la retina	Miedo en la nuca. Peligro que acecha o amenaza desde atrás y del que uno no puede desembarazarse. Conflicto de miedo en la nuca. Peligro que acecha o amenaza y del que uno no puede desembarazarse
ectob.07.D	Opacidad parcial del cuerpo vítreo izquierdo. Glaucoma (fenómeno anteojeras o de túnel)	Miedo en la nuca con matiz particular. Ej: cuando se experimenta un proceso en cerebro o incluso en retina (diagnóstico de tumor cerebral) como un "miedo detrás de los ojos", que se sentirá como centro de orientación de la consciencia. Se percibirá parecido al peligro por detrás que siente la presa cuando es perseguida por un animal de rapiña. El sentido de la visión en túnel consiste en que la presa encuentre su camino de huida hacia delante con paso firme sin tener que mirar atrás con pánico.
ectob.07.I	Ojos-Opacidad parcial del cuerpo vítreo derecho. Glaucoma (fenómeno anteojeras o de túnel). Vision hacia atrás parcialmente "nublada"	Miedo en la nuca con un matiz particular. Ej: cuando se experimenta un proceso en cerebro o incluso en retina (diagnóstico de tumor cerebral) como un "miedo detrás de los ojos" que se sentirá como centro de orientación de la consciencia. Se percibirá parecido al peligro por detrás que siente la presa cuando es perseguida por un animal de rapiña. El sentido de la visión en túnel consiste en que la presa encuentra su camino de huida hacia delante con paso firme sin tener que mirar atrás con pánico.
ectob.08.D	Úlcera fantasma del epitelio plano, o en las que ancestralmente recubrían el periostio. Parálisis sensitiva de la mitad derecha del cuerpo	a. Conflicto de separación + provocar dolor a otra persona b. Conflicto de separación + sufrir uno mismo dolor de periostio
ectob.08.I	Piel/Huesos-Úlcera fantasma del epitelio plano. Parálisis sensorial de la mitad derecha del cuerpo	1. Conflicto de separación + provocar dolor a otra persona. 2. Conflicto de separación + sufrir uno mismo dolor de periostio
ectob.09.D	Médula suprarrenal. Feocromocitoma, neuroblastoma	Fuerte estrés insoportable, insufrible
ectob.09.I	Riñón-Médula suprarrenal, Feocromocitoma, neuroblastoma)	Fuerte estrés insoportable, insufrible.

Índice de afecciones, relacionadas con las tablas del póster.

NOTA: Este documento es una transcripción manual y puede contener errores. Es totalmente independiente de la editorial que lo publica

Acinar =referente a nodos	
Acne vulgaris = acné común	mesoa.03
Acromegalia. Crecimiento excesivo de las extremidades (acra). Ej. nariz, manos, pies	
Acueducto =canal comunicante relleno con fluido cerebro-espinal localizado entre los ventrículos 3º y 4º	ectob.01
Acueducto, compresión del a	ectob.01
Acústico, "relay" = "relay" para escuchar	ectob.05
Acústico, nervio =octavo nervio craneal	endo.10
Acústico, neurinoma =neurinoma del nucleo del nervio acústico	ectob.05
Addison, enfermedad de = enfermedad de cortex de las glándulas adrenales	mesom.08.D, mesom.07.I
Adenoide = nodular	
Adhesión =tejidos pegados	
Adrenal, apoplejia de la médula	ecto.09Cb
Adrenal, carcinoma de la médula	ecto.09Cb
Adrenal, necrosis del cortex a	mesom.08.D, mesom.07.I
Adrenal, quistes del cortex	mesom.08.D, mesom.07.I
Adrenalina =hormona de la medula adrenal	ecto.09Cb
Aftas, estomatitis ulcerativa = ulceraciones en la boca	endo.12
Albuminuria =aparición de albúmina (proteína soluble en agua) en la orina	mesot.01
Aldosterona =hormona del cortex adrenal	mesom.08.D, mesom.07.I
Alopecia areata o totalis =perdida parcial o total de pelo	ecto.09Ab
Alveolar =referente a los alvéolos pulmonares	endo.13A
Amelanotico =sin melanina	mesoa.01
Amelanotico, melanoma =carcinoma de la dermis	mesoa.01
Amelanotico, tumores del melanoma	mesoa.03
Amelanoticos, Tumores	mesoa.02
Amenorrea =perdida del periodo en la mujer	ecto.03 I., ecto.04A.I
Amígdalas, abscesos, carcinoma, inflamación, hiperplasia (crecimiento excesivo), micosis (hongos), pus	endo.06
Amígdalas (garganta)	endo.06
Amígdalas faríngeas, carcinoma	endo.06
Amigdalitis = inflamación de las amígdalas (garganta)	endo.06
Anemia (pseuo)	mesom.04
Anemia =bajo recuento de células rojas de la sangre	mesom.04
Anestesia =perturbación de la sensibilidad de la piel	ecto.09Ca
Angina pectoris =dolor en el area del corazón con ansiedad y constricción	ecto.02
Anosmia = perdida de sentido del olfato	ectob.04
Anuria = ausencia de formación de orina	ecto.06, ecto.08
Apéndice =apendice cecal	endo.21
Apéndice =ileon	endo.21
Apéndice vermiforme, carcinoma	endo.21
Apéndice, obstrucción del	endo.21
Apéndice, Perforación del	endo.21
Apendicitis	endo.21
Apoplejía (stroke),	ectob.03.I
Arritmia =irregularidad en el ritmo cardiaco	ecto.03.D
Arterial, necrosis del muro	mesom.09.D, mesom.08.I

Arteriosclerosis =calcificación de las arterias	mesom.09.D, mesom.08.I
Articular, reumatismo	mesom.04
Ascitis = Hidropesía (acumulación de líquido) abdominal	mesoa.07
Asma	ecto.02
Asma bronquial	ecto.02.D
Asma laríngeo	ecto.02.I
Atelectasis = bloqueo alveolar parcial o total por oclusión de un bronquio, alveolo expandido solo parcialmente o en absoluto	ecto.02.D
Ateroma	ecto.09Ca
Atrofia =desgaste de un tejido o un órgano	mesom.12.D
Atrofia de los músculos del brazo	mesom.12.D, mesom.11.I
Audición , pérdida de	ectob.05
Audición, conflicto de	??? ecto.Ab5
Audición, fallo de	ectob.05
Audición, pobreza de	ectob.05, endo.09, endo.10
Basedow, enfermedad de	endo.07
Bazo, agujeros	mesom.07
Bazo, cáncer de	mesom.07
Bazo, necrosis	mesom.07
Benigno =no maligno	
Bilirrubina =pigmento naranja-amarillo de la bilis	ecto.04B.D
Blefaritis =inflamación de los párpados	ecto.09Ac
Boca, ulceraciones	endo.12
Braquial, arco. c.f. Conducto del arco faríngeo	
Brazo, atrofia muscular	mesom. 12.D, mesom.11.I
Brazo, parálisis muscular	ectob.03
Bronquial, asma	ecto.02.D
Bronquial, carcinoma	ecto.02.D
Bronquial, hemorragia =hematemesis	ecto.04A.D
Bronquios =ramas bronquiales	ecto.02.D
Bucal, carcinoma submucosal	endo.12
Bucal, carcinoma ulcerativo de la mucosa	ecto.12A
Bucal, hemorragias de la mucosa	ecto.12A
Bucal, inflamaciones de la mucosa	endo.12
Bultos en los pechos	mesoa.04
Ca =carcinoma	
Callo = re-crecimiento del tejido del hueso después de romper una pierna, por ejemplo, donde ambos extremos se unen por calcificación y donde crece nuevo tejido óseo	
Calvicie = alopecia	ecto.9Ab
Canal alimentario =esófago	ecto.14
Canal alimentario, carcinoma del (tercio inferior)	endo.14
Caries =cavidades (cavilaciones?) de los dientes	ecto.10
Cartílago, necrosis	mesom.02
Cartílago, perdida de	mesom.02
Cartílago, proliferación	mesom.02
Cataratas, gris	ecto.9Ae
Catecolamina (secundaria)	ecto.9Cb
Catecoloamina (primaria)	ecto.9b
Caverna = un agujero resultado de la caseificación de tejido canceroso en cánceres de hígado, pulmón, páncreas, riñón y pechos	
Caverna, hígado = agujero por caseificación en el hígado	endo.17
Caverna, pulmón = agujero resultado de la caseificación en tuberculosis del pulmón	endo.13 ^a
Células islote beta, células de Langerhans	ectob.02.D
Centralización = estrechamiento del "lumen" de los vasos sanguíneos periféricos	ecto.03
Cerebral, coma	ecto.04B.D
Cervix	ecto.03.I
Cervix, carcinoma ulcerativo	ecto.03.I
Cicatriz queloide	?b

Ciego =apéndice vermiforme	endo.21
Ciego, carcinoma	endo.21
Ciego, inflamación	endo.21
Cirrosis, atrófica, reducción de el riñón	mesot.01
Cistitis = inflamación de la vejiga urinaria	endo.29
Cólicos intestinales	mesot.03
Colon =porción del intestino grueso entre el ciego y el recto	endo.22
Colon sigmoide, carcinoma =carcinoma del colon pélvico =cáncer de colon	endo.23
Colon, carcinoma	endo.22
Compresión del corazón al llenarse el pericardio con liquido	mesoa.05
Condro-sarcoma =nuevo crecimiento de tejido cartilaginoso	mesom.02
Conductos del arco faríngeo =conductos rudimentarios en el órgano, que usaron ancestralmente los peces para la respiración	ecto.01.D
Conductos del arco faríngeo, carcinoma del epitelio escamoso (c.f. arco braquial)	ecto.01.D
Conjuntiva =tejido conjuntivo del ojo	
Conjuntivitis =inflamación del tejido conjuntivo del ojo	ecto.9Ac
Conjuntivo, tejido. Carcinoma	mesom.01
Conjuntivo, tejido. Necrosis	mesom.01
Corium =dermis	
Corium, carcinoma	mesoa.01.
Cornea, opacidad, oscurecimiento	ecto.9Ae
Cornea, ulceración	r.9Ae
Coronarias, "estenosis" de las arterias = estrechamiento de las arterias coronarias	ecto.03.D
Coronarias, arterias =arterias del corazón	ecto.03.D
Coronarias, arterias: carcinoma ulcerativo	ecto.03.D
Coronarias, arterias: carcinoma ulcerativo	ecto.03.D
Coronario =referente al corazón	ecto.03
Cororias, ulceración de las venas	ecto.03.I
Corpus uteri =matríz, útero	endo.26
Corpus vitreo = humor vítrio del ojo	ectob.06
Cortex = cortex cerebral	
Cortisol =hormona del cortex adrenal	mesom.08D, nb07.I
Craneal, bóveda	mesom.04
Cráneo. Lesión transversa del "chord" (capas de hueso en las paredes del cráneo), con paraplejia.	ectob.03
Crecimiento, hormona	endo.02
Crohn, enfermedad de	endo.19, endo.20
Crohn, enfermedad de = inflamación de la mucosa intestinal acompañada de supuración mucosal	endo.19, endo.20
Cuello uterino, carcinoma =cáncer cervical	ecto.03.I
Cuerdas vocales	ecto.02.I
Cuerdas vocales, alteraciones, pólipos	ecto.02.I
Curvatura =deformidad	
Cushing, síndrome =fase de sanación después de necrosis del cortex adrenal, pej. un quiste en el cortex adrenal. El quiste produce más cortisol; por lo tanto un incremento del crecimiento del pelo	mesom.08.D, mesom.07.I
Decidua =crecimiento fisiológico de la mucosa uterina bajo influencia hormonal (FSH)	endo.29
Dental, dentina, cáncer	mesom.05
Dental, dentina, caries	mesom.05
Dental, dentina, osteolisis	ectob.05
Dental, esmalte	ecto.10, ecto.12B
Dental, esmalte, caries	ecto.10, ecto.12B
Dental, esmalte, necrosis	ecto.10
Dental, sensibilidad cambiada, frío/calor, dulce/agrio	ecto.10
Depresión	ecto.03, ectob.01.D
Dermatitis =inflamación de la piel	ecto.9Aa
Diabetes Mellitus	ectob.02.D
Diastasa = enzima del jugo pancreático	ecto.4C.D
Diencefalo = cerebro medio	
Diencefalo, compresión del acueducto	ectob.01

Dientes dentina, caries	mesom.05
Dientes, dentina, cancer	mesom.05
Dientes, dentina, osteolisis	ectob.05
Dientes, esmalte, caries	ecto.10, ra12B
Dientes, esmalte, necrosis	ecto.10
Dientes, sensibilidad cambiada frio/caliente, dulce/agrio	ecto.10
Discondosis =enfermedad del cartílago con deterioro progresivo	mesom.02
Dispnea=angustia respiratoria	ecto.h3.I
Distopico = localización anormal congénita de los órganos	endo.24
Distrofia =irregularidad en el normal crecimiento	ectob.03
Dopamina =hormona de la médula adrenal	ecto.9Cb
Duodeno =porción superior del intestino delgado	endo.16, ecto.4A.D
Duodeno, carcinoma (sin bulbo)	endo.16
Duodeno, ulceración	ecto.4A.D
Eccema	ecto.9Aa
ECG =electrocardiograma, medición de las corrientes cardiacas	ecto.03.D
ECG, perturbaciones	ecto.03.D
Edema =acumulación significativa de fluidos en los tejidos	
Edema =fuertes depósitos de líquido en los tejidos	
Eflorescencia =tipo de erupción cutánea	ectob.03
embolia =oclusión de un vaso sanguíneo debido a un taponamiento	ecto.03.I
Endocardio =pared interna del corazón	mesot.04
Endocardio, necrosis	mesot.04
Endometrio =mucosa del útero	endo.26
Epiléptica, crisis (listado bajo)	ecto.03
Epilepticos, ataques	ectob.03
Epiléptoide, crisis (listado bajo)	ecto.03, ectob.02, ectob.03, ecto.04A, ecto.04B, ecto.04C
Epitelial, ulceración epitelial de la piel	ecto.9Aa
Epitelio = capa superir de la piel y de la mucosa	
Epitelio escamoso = pej. la epidermis está constituida de capas de tejido escamoso	
Esclera =capa externa del ojo	ectob.06
Esclerosis lateral	ectob.03
Esclerosis Multiple	mesom.12.D, mesom.11.I, ectob.03
Escroto =bolsa testicular (marsupio)	mesom.14.D, mesom.13.I
Escroto, edema (inflamación)	mesom.14.D, mesom.13.I
Esófago, estenosis	ectob.14
Esófago = parte superior del canal alimentario	ecto.14, endo.14
Esófago, carcinoma (tercio inferior)	endo.14
Esófago, carcinoma ulcerativo (2/3 superiores)	ecto.14
Esófago, varices	endo.14
Espiración =dejar salir el aire de los pulmones	ecto.02.D
Espiración, jadeo, sofoco	ecto.02.D
Esqueleto	mesom.04
Esquizofrénica, constelación =el paciente tien al menos un conflicto activo en cada uno de los dos hemisferios cerebrales (término de Hamer, no se refiere (solo) a la esquizofrenia)	
Estenosis = estrechamiento	
Estómago, carcinoma de (sin la cuvatura pequeña)	endo.15
Estómago, carcinoma ulcerativo	ecto.04A.D
Estómago, cólicos	ecto.04A.D
Estómago, dolores	ecto.04A.D
Estómago, ulceración, hemorragia	ecto.04A.D
Eustaquio, carcinoma de los tubos de	endo.09
Tiroides, agrandamiento anormal de la tiroides (bocio?)	ecto.01.I

Eutiroidismo = funcionamiento normal de la tiroides	ecto.01.I
Eutiroreote" = quiste en glándula tiroides	ecto.01.I
Exantema = agudo, picor temporal en la piel	ecto.9Aa
Extrahepático = fuera del hígado	ecto.04B.D
Extrahepaticos , carcinoma ulcerativo de los conductos biliares extrahepaticos	ecto.04.B.D
Exudación = eliminación de fluido de los tejidos	mesoa.05, mesoa.06
Facial =nervio de la cara	ectob.03
Falopio, trompas de, carcinoma	endo.28
Falopio, trompas de, obstrucción	endo.28
Fantasma =imaginario, inexistente	ectob.08
Faringe	endo.01
Fatiga, estrés	mesom.08.D, mesom.07.I
Fémur, cuello de	mesom.01
Feocromocitoma (??) = ulceración de la médula adrenal	ecto.9Cb
Fibrilación = contracción irregular del músculo cardiaco	ecto.03.I
Filamentos olfativos =terminaciones del nervio olfativo	ectob.04
Flujo =descarga	endo.26, endo.28, ecto.04A.I
Flujo vaginal = descarga vaginal, leucorrea	ecto.04.I, endo.26, endo.28
Fosfatasa alcalina =enzima	ecto.11
Fóvea = "hoyo central", punto de la retina con la mayor agudeza visual	ectob.06
Fracturas espontáneas	mesom.04
Furúnculo = absceso del tejido conjuntivo o adiposo	mesom.01
Gamma gt = enzima	ecto.4BD
Garganta. Estrechamiento al tragar	ecto.14
Germen-line-cell, teratoma (teratoma= tumor de origen embrionario)	a.32
Glándula salivaria sublingual, carcinoma	endo.04
Glándula salivaria sublingual, conductos de la. Carcinoma ulcerativo	endo.04, ecto.17
Glándula sublingual (saliva)	endo.04, ecto.17.I
Glándula sublingual, carcinoma	endo.04
Glándula sublingual, conductos de la. Carcinoma ulcerativo	ecto.17
Glaucoma	ectob.07
Glioma = multiplicación de la glia (glia = tejido secundario del sistema nervioso)	ecto.9Ca
Glioma periférico	ecto.9Ca
Globo ocular	ectob.06
Glucagón = producto liberado por el páncreas que eleva el nivel de azúcar de la sangre	ectob.02.I
Glucagón, insuficiencia	ectob.02.I
Goblet (copa), células	endo.13B
Granos	mesoa.03
Hematemesis (vomitar sangre)	ecto.04A.D
Hematocrito =contenido porcentual de corpúsculos sanguíneos formados en relación con el suero (plasma?) sanguíneo	mesom.04
Hematopoesis =formación de células rojas sanguíneas	mesom.04
Hemisferios cerebrales	
Hemorroides =expansión de las venas	endo.24, ecto.04B.I
Hemorroides, sangrantes	ecto.04B.I
Hepatitis A y B	ecto.4B.D
Hepatitis anictérica =inflamación de los conductos biliares hepáticos, sin piel amarilla o esclera	ecto.04B.D
Hepatitis no A, no B	ecto.4B.D
Hidrocefalia interna = agua en el cerebro	ectob.01
Hifofiseal anterior, carcinoma	endo.02
Hígado	ecto.4B.D, endo.17
Hígado, "foci" redondo	endo.17
Hígado, "spots" (manchas?)	mesoa.01
Hígado, carcinoma (aislado)	endo.17

Higado, cavernas	endo.17
Higado, cirrosis	ecto.04B.D, endo.17
Higado, coa	ecto.4B.D
Higado, parénquima	endo.17
Higado, valores	ecto.04A.D
Hipercondrosis =proliferación del cartílago	mesom.02
Hiperestesia = sensibilidad excesiva	ectob.08
Hiperestesia de la piel	ecto.9Aa
Hiperglucemia =nivel alto de azúcar en la sangre	ectob.02.D
Hipersensibilidad	ectob.08
Hipersexualidad	ecto.03.I
Hipertensión = presión alta de la sangre	mesot.01
Hipertiroidismo = actividad excesiva de la glándula tiroides	endo.07, endo.08
Hipertonía = tono muscular excesivo	
Hipertrofia = crecimiento excesivo	mesom.12.D, mesom.11.I
Hipoestesia =carencia de sensibilidad	ecto.9Ca
Hipoestesia de la piel	ecto.9Ca
Hipofiseal, adenoma (hipófisis)	endo.02
Hipófisis = glándula pituitaria	endo.02
Hipoglucemia = azúcar en sangre demasiado bajo	ectob.02.I
Hipoosmia = pérdida de olfato	ectob.04
Hirsutismo, desarrollos de vello masculino en una mujer	mesom.08.D, mesom.07.I
Hodgkins, enfermedad de = inflamación de los nódulos linfáticos en fase de curación	mesom.06
Hombro	mesom.04
Hombro, musculatura del	ectob.03
Hormonal, descarrilamiento total	ectob.01
Hormonal, trastorno sexual	ecto.03
Hueso púbico	mesom.04
Huesos	mesom.04
Huesos, agujeros por descalcificación	mesom.04
Huesos, dolor	ecto.09Ca, mesom.04
Huesos, dolor del periostio	ectob.08, mesom.04
Huesos, fracturas espontáneas	mesom.04, cancer
Hypermasculinidad	ecto.03.I
Ictericia, hepatitis = inflamación de los conductos hepáticos con ictericia	ecto.04B.D
Ileon = porcion inferior del intestino delgado	endo.19, endo.20
Ileon, carcinoma	endo.20
Ileus = oclusion, mecánica	endo.19, endo.20, endo.21, endo.22, endo.23, mesot.02
Ileus, apéndice	endo.21
Ileus, paralitico	mesot.02
Inervación, activación del nervio	
Insomnio (dificultar para conciliar el sueño)	ectob.01
Insuficiencia =función inferior a la requerida en un organo	mesoa.05
Insulina	ectob.02.D
Intersticial = entre tejidos	
Intestinal, hemorragia	endo.19, endo.20, endo.22, endo.23
Intestinal, necrosis muscular	mesot.03
Intestinal, parálisis	mesot.03
Intestinal, peristalsis = contracciones serie de contracciones suaves a lo largo del tracto digestivo	mesot.03
Intestino delgado (inferior)	endo.20
Intestino delgado (superior), carcinoma	endo.19

Intestino grueso, carcinoma de	endo.22
Intestino, musculo liso, necrosis	mesot.02
Intima =muro interior de los vasos sanguíneos	mesom.09.D, mesom.08.I
Intrabronquial, carcinoma del epitelio escamoso	ecto.02.D
Intrabronquial, ulceración	ecto.02.D
Intraductual, carcinoma mamario = cancer en los conductos de la leche en los pechos	ecto.09B
Intrahepático = dentro el hígado	ecto.04B.D
Intrahepatico, carcinoma ulcerativo de los conductos hepáticos	ecto.04B.D
Lacrimales, carcinoma	endo.11
Lacrimales, carcinoma ulcerativo	ecto.15
Lacrimales, glandulas, conductos, tumor	ecto.15
Lacrimales, inflamación	endo.11
Lágrimas, lagrimeo	ecto.15
Lagrimas, purulentas	endo.11
Lágrimas, viscosas	ecto.15, endo.11
Laringe	ecto.02.I
Laringe, asma	ecto.02.I
Laringe, carcinoma del epitelio escamoso	ecto.02.I
Leche, conductos, ocluidos	ecto.9B
Lengua	endo.12, ecto.12A
Lengua, mucosa de la. Carcinoma ulcerativo	ecto.12A
Lengua, mucosa de la. Hemorragia	endo.12, ecto.12A
Leucemia =fase de sanación después de un cáncer de huesos con un aumento significativo de la cuenta de leucocitos y sus formas inmaduras (blastos)	mesom.04
Linfático, drenaje	mesom.11.D, mesom.10.I
Linfático, nodos (agujeros en los)	mesom.06
Linfáticos, nodos (inflamación)	mesom.06
Linfáticos, vasos, necrosis	mesom.11.D, mesom.10.I
Linfáticos, vasos, proliferación	mesom.11.D, mesom.10.I
Linfoma = nodos linfáticos agrandados, inflamados	ecto.01.D
Linfoma no-Hodgkins = todas las enfermedades del sistema linfático que no sean parte del síndrome de Hodkins	ecto.01.D
Linfoma, no-Hodgkins - centroquistico, centroblástico = crecimiento del epitelio escamoso durante la fase de curación, después de la ulceración previa de la laringe	ecto.01.D
Mama = pecho	ecto.9B, mesoa.04
Mama, carcinoma	mesoa.04, ecto.9B
Mama, carcinoma intraductal	ecto.9B
Manía persecutoria	ectob.06
Maniaca, agitación. Ocurre con diferentes enfermedades	ecto.01.I
Mano	mesom.04, mesom.12.D, mesom.11.I, ectob.03
Mastoideo, tumor = protuberancia similar a una verruga en el hueso "petrous" (porcion del hueso temporal que contiene el canal auditivo)	endo.10
Mediastinal, quistes en la glándula tiroides	ecto.01.I
Mediastinum =espacio entre los pulmones	ecto.01.I
Melanoma =tumor en el pigmento de las células	endo.26, ecto.03
Mesotelioma =tumor del pericardio, pleura o peritoneo (adenoide)	mesoa.05, mesoa.06, mesoa.07
Mesotelioma, pericardio	mesoa.05
Mesotelioma, peritoneo	mesoa.07
Mesotelioma, pleura	mesoa.06

Metastasis =según la medicina convencional, crecimientos secundarios	mesoa.05
Micosis =enfermedad con hongos	endo.1-32, mesoa.01
Miopía	ectob.06
Mitosis =división celular indirecta	
Moqueo =rinitis	ecto.11, ecto.13
Mucoviscidosis (fibrosis quística)	endo.03, endo.04, endo.11, endo.13
Muerte, conflicto de miedo a la. Síntoma de fase.PCL, listado más abajo	ecto.03
Muerte, conflicto de miedo a morir	endo.13A
Muscular, atrofia	mesom.12.D, mesom.11.I
Muscular, distrofia	ectob.03
Muscular, hipertonía	mesom.12.D, mesom.11.I
Muscular, recuperación	mesom.12.D, mesom.11.I
Musculatura	mesot.02, ectob.12, ectob.11.I, ectob.03
Musculos estriados, necrosis	mesom.12.D, mesom.11.I
Nariz, hemorragia nasal	ecto.11
Nariz, mucosa, carcinoma ulcerativo	ecto.11
Nariz, nasofaringe, polipos	endo.01
Nariz, senos paranasales, carinoma ulcerativo	ecto.13
Necrosis =muerte localizada de tejido	
Necrosis de los vasos arteriales	mesom.09.D, mesom.08.I
Neuralgia =dolor en los nervios	ecto.9Aa
Neuralgia del trigémino	ecto.09Aa
Neurinoma =proliferación del tejido conjuntivo en la vaina neural	ectob.05
Neuroblastoma =crecimiento excesivo del cortex adrenal	ecto.9Cb
Neurodermatitis =descamación e la piel en la fase de "conflicto activo", a la larga hay un engrosamiento y endureimiento de la piel	ecto.9Aa
Neurofibroma =proliferación del tejido conjuntivo en la vaina neural, multiplicación de las células de la glia	ecto.9C
Neuroganglia (tronco del simpático) = nodos nerviosos del sistema nervioso involuntario	ecto.9Cb
Noradrenalina =hormona del cortex de la glándula adrenal	ecto.9Cb
Oclusión	ecto.08
Oclusión, de uréteres, de uretra	ecto.06
Oftalmico = rama superior del nervio trigémino, quinto nervio craneal	ecto.9Ac
Oído medio, carcinoma	endo.10
Oído medio, inflamación	endo.09, endo.10
Oído, descarga	endo.10
Oído, zumbido =tinnitus	ectob.05
Oídos, defecto de la audición	endo.09, endo.10, ectob.05
Ojos, inflamación, conjuntivitis	ecto.9Ac
Ojos, lagrimeo	ecto.15
Ojos, lentes (cristalino?)	ecto.9Ac
Ojos, secos	endo.11, ecto.15
Ojos, supuración, lagrimeo	endo.11
Ojos, visión defectuosa	ectob.06, ectob.09Ad, ectob.09Ae
Ojos, vision en tunel (glaucoma)	ectob.07
Olfato, perdida del sentido del	ectob.04
Omblogo interior ("onfalocoele"), carcinoma	a.31
Omento (tejido conjuntivo en la barriga), carcinoma	endo.25

Omento mayor, carcinoma (omento = tejido que une estoma e intestinos con paredes intestinales)	endo.25
Omento, gran pliegue peritoneal	endo.25
Ontogénesis = evolución del embrión	
Opacidad de las lentes (cristalino??)	ecto.9Ae
Orina, inflamación = cistitis	endo.29
Orina, problemas vaciando	endo.27, ecto.06, ecto.08
Osteolisis = pérdida de tejido óseo	mesom.04
Osteosarcoma = crecimiento excesivo de nuevo tejido del hueso	mesom.04
Otitis media	endo.09, endo.10
Ovárico, carcinoma	mesom.13.D, mesom.12.I
Ovárico, teratoma	a.32
Ovárico, tubo (trubas de falopio)	endo.28
Ovárico, tubo, carcinoma	endo.28
Ováricos, obstrucción de los tubos	endo.28
Ovários =gónadas productoras de los óvulos	a.32, mesom.13.D, mesom.12.I
Ovários, quistes en los	mesom.13.D, mesom.12.I
Ovarios, tamaño reducido	mesom.13.D, mesom.12.I
Paladar, carcinoma	endo.05
Páncreas	endo.18
Páncreas, carcinoma	endo.18
Páncreas, caverna - cavidad	endo.18
Páncreas, conductos, carcinoma del epitelio escamoso	ecto.04C.D
Pancreatitis, inflamación del epitelio escamoso de los conductos pancreáticos	ecto.04C.D
Panmieloptisis (??), reducción o detención en el crecimiento de la médula ósea, provocando la detención de la formación de sangre	mesom.04
Paperas	ecto.16
Parálisis	
Parálisis de los músculos del brazo, piernas, espalda hombros y cara	ectob.03
Parálisis del íleon = consecuencia de la parálisis de la musculatura intestinal, provocando la inhabilidad del intestino de impulsar o excretar	mesot.02
Parálisis motora de brazos, piernas, manos, espalda, hombros y cara	ectob.03
Paranoia = ilusión	ectob.06
Paraplejia	mesom.03
Paratiroides, carcinoma, sección glandular (acinar)	endo.08
Paratiroides, nódulos	endo.08
Parénquima =tejido de un órgano específico	endo.17, mesot.01
Parénquima, necrosis	mesot.01
Paresis =parálisis parcial	ectob.03
Parkinson, enfermedad de	ectob.03
Parótida (de Stensen), conducto de la glándula, carcinoma	endo.03
Parótida, glándula	endo.03, ecto.16
Pecho =mama	na04, ecto.09B
Pecho, carcinoma	mesoa.04, ecto.09B
Pecho, mastitis	mesoa.04
Pechos, dolores en los	ecto.09B, mesoa.04
Pechos, hinchazón de los (mastoncus)	ecto.09B
Pechos, nódulos en los	mesoa.04
Pelo, crecimiento	ecto.9Ab
Pensamientos perturbadores	ecto.9Aa
Perforación =ruptura	
Pericardio = bolsa cardíaca (bolsa de doble pared que envuelve al corazón)	mesoa.05
Pericardio, alteración de las válvulas	mesot.04

Pericardio, carcinoma	mesoa.05
Pericardio, dolor	ecto.03.D
Pericardio, fibrilación derecha	ecto.03.I
Pericardio, infarto	mesoa.05, ecto.03
Pericardio, infarto derecho	ecto.03.I
Pericardio, infarto izquierdo	ecto.03.D
Pericardio, insuficiencia	mesoa.05
Pericardio, mesotelioma	mesoa.05
Pericardio, necrosis de las paredes	mesot.04
Pericardio, necrosis de las válvulas	mesot.04
Pericardio, queloides en las paredes	mesot.04
Pericardio, rendimiento	mesot.04
Pericardio, taponamiento	mesoa.05
Periostio = capa exterior del hueso	ecto.9Ca, ectob.08, mesom.04
Peritoneal =membrana que delimita la cavidad interior del abdomen	mesoa.07
Peritoneo, carcinoma	mesoa.07
Peritoneo, mesotelioma	mesoa.07
Pie	ectob.03, mesom.04, ???mesom.12.D, mesom.11.I (puede q ectob.12...)
Piel áspera	ecto.9Aa
Piel, enfermedades de la	ecto.09Aa, mesoa.01, mesoa.02, mesoa.03
Piel, sensibilidad	ecto.9Aa
Piernas, atrofia de los músculos de las	mesom.12.D, mesom.11.I
Piernas, parálisis de los músculos de las	ectob.03
Piernas, venas de las	nb10.D, mesom.09.I
Píloro =abertura estomacal hacia el duodeno	ecto.04A.D
Placa arteriosclerótica = capa de tejido conjuntivo y depósitos de calcio	mesom.09.D, mesom.08.I
Pleura (carcinoma, mesotelioma, exudación)	mesoa.06
Pleura =membrana que delimita la cavidad interior del tórax, envolviendo a los pulmones	
Pólipos (cuerdas vocales)	ecto.02.I
Pólipos (nariz, faringe)	endo.01
Pólipos (vejiga)	endo.29
Portio (??), abertura del útero	ecto.03.I
Portio, carcinoma	ecto.03.I
Prolactina =hormona que estimula la producción de leche	endo.02
Próstata	endo.27
Prostata, carcinoma	endo.27
Pseudoanemia	mesom.04
Pulmón, cavernas	endo.13A
Pulmón, embolia	ecto.03.I
Pulmón, embolia, infarto agudo del corazón (derecho)	ecto.03.I
Pulmón, metástasis	endo.13A
Pulmón, mucoviscidosis =fibrosis quística	endo.13
Pulmón, nódulos pulmonares	endo.13A
Queloides = proliferación de tejido cicatrizal	mesom.01
Queratitis = inflamación de la córnea	ecto.09Ae
Quiste, caverna con contenido líquido o viscoso	
Recto =últimos 12 cm del intestino acabando en el ano	ecto.04B.I, endo.24

Recto, carcinoma = carcinoma del sigmoide	endo.23
Recto, carcinoma ulcerativo (tb. dolores y espasmos)	ecto.04B.I
Recto, carcinoma, "distopia" submucosal, psudo, localización en la parte superior del recto	endo.24
Recto, hemorragia	ecto.04B.I
Resfriado (catarro), purulento	ecto.13
Resfriados (nariz)	ecto.11, ecto.13
Respiratorios, problemas	mesoa.05, mesoa.06, ecto.01.D, ecto.02, ecto.03.I
Retina =capa interna del ojo sensible a la luz	ectob.06
Retina, desprendimiento	ectob.06
Retroesternal =detrás del esternón	ecto.01.I
Retroesternales, quistes (tiroides)	ecto.01.I
Reumatismo	ectob.08
Reumatismo, articulaciones	mesom.04
Rinitis =inflamación de la mucosa de la nariz	ecto.11, ecto.13
Riñones, "calyx" renal	a.30, ecto.07
Riñones, "calyx" renal alargado	a.30
Riñones, bloqueo	ecto.06
Riñones, carcinoma ulcerativo	ecto.06, ecto.07
Riñones, cavidades (cavernas)	a.30
Riñones, cólicos	ecto.06, ecto.07
Riñones, dolores	ecto.07
Riñones, espasmos	ecto.07
Riñones, necrosis de la parénquima	mesot.01
Riñones, pelvis renal	ecto.06, ecto.07, a.30
Riñones, piedras (cálculos renales)	ecto.06, ecto.07
Riñones, quistes	mesot.01.D ???
Riñones, tuberculosis de los	a.30
Riñones, tubos colectores, carcinoma	a.30
Riñones, túbulos	a.30
Rodillas	mesom.04
Sangre, células	mesom.04
Sangre, nivel alto de azucar = hiperglucemia	ectob.02.D
Sangre, nivel bajo de azucar =hipoglucemia	ectob.02.I
Sangre, parametros químicos, disfunción	ectob.01
Sangre, tensión alta =hipertensión	mesot.01
Sangre, transfusión	mesom.07.D
Sanguineos, vasos	ecto.03.I, mesom.09.D, mesom.10.D, nb08.I, mesom.09.I
Senos paranasales	ecto.13
Senos paranasales, carcinoma ulcerativo	ecto.13
Sensibilidad, paralisis (perdida de sensibilidad)	ectob.08
Sensorial, paralisis (perdida de consciencia sensorial)	ecto.9Aa
Sistema nervioso autónomo =sistema nervioso involuntario	ecto.09Cb
Sistema nervioso vegetativo, deterioro masivo	ectob.01
Sordera, escuchar	ectob.05
Sordera, sensación de	ectob.07, rb09Aa (Ca)
Sordera, sobre todo mal oido	endo.09, endo.10, A+
Stool, black (??) =melaena	ecto.04A.D, endo.19
Bocio	ecto.01.I
Bocio hipertiroideo	endo.07, endo.08
Bocio, euroidismo benigno	ecto.01.I
Suicida (especialmente en constelación esquizofrénica)	ectob.01.D

Tálamo = parte del cerebro medio con importantes centros y núcleos	ecto.05
Taquicardia = trabajo anormal del corazón con palpitaciones	ecto.03.I
Tendón de aquiles, rotura	mesom.03
Tendon de aquiles, ruptura	mesom.03
Tendón, necrosis	mesom.03
Teratoma = tumor compuesto de diferentes tipos de tejidos, ninguno de los cuales pertenece normalmente al lugar donde está el tumor, más comúnmente en los ovarios y los testículos	a.32
Testicular, inflamación	mesom.14.D, mesom.13.I
Testículos, carcinoma	mesom.14.D, mesom.13.I
Testículos, quiste	mesom.14.D, mesom.13.I
Testículos, teratoma	a.32
Timpano	y.09, y.10
Timpano, perforación	endo.10
Tinnitus = zumbido en los oídos, pitido en los oídos	ectob.05
Tiroides, carcinoma. Porción acinar	endo.07
Tiroides, función incrementada = hipertiroidismo, tirotoxicosis	endo.07
Tiroides, nódulos	endo.07
Tiroides, nódulos fríos	ecto.01.I
Tiroides, quiste	ecto.01.I
Tirotoxicosis = hipertiroidismo	endo.07
Tos	ecto.02
Tracto simpático = ver neuroganglios	ecto.9Cb
Tragar = deglución. Espasmos	ecto.14
Tragar, estrechamiento (estenosis)	ecto.14
Trigémino = quinto nervio craneal	ecto.09Ab, ecto.09Ac
Trombo = coágulo	ecto.03.I
Trombo, embolia = un coágulo que causa una oclusión en los pequeños vasos sanguíneos o en los capilares	ecto.03.I, mesom.07.D
Trombocitos = plaquetas de la sangre. Importante papel en la coagulación	mesom.07.D
Tromboflebitis = inflamación de la pared de una vena con formación de embolia (coágulo)	mesom.10.D, mesom.09.I
Trompas de falopio	endo.28
Trompas de falopio, carcinoma	endo.28
Tuberculosis = fase de curación de las enfermedades dirigidas por el cerebro antiguo	
Túbulos = tubos colectores de los riñones	a.30
Ulceración fantasma (imaginaria) en el epitelio escamoso	ectob.08
Umbilical, carcinoma interno	a.31
Uréter	ecto.06, ecto.05, endo.27,
Uréter, espasmos	ecto.08
Uréter, oclusión	ecto.06
Uréter, oclusión total	ecto.08
Uréter, ulceración	ecto.06
Uretra	endo.27, ecto.08
Uretra, carcinoma ulcerativo	ecto.08
Uretra, oclusión parcial	endo.27
Uretra, oclusión total	ecto.08
Urticaria	ecto.9A
Útero	mesot.03, endo.26
Útero, carcinoma de la mucosa	endo.26
Útero, necrosis de la musculatura del	mesot.03
Vagina	ecto.04A.I
Vagina, carcinoma ulcerativo, dolores, espasmos, vaginismos (espasmos dolorosos)	ecto.04A.I
Varices	mesom.10.D, mesom.09.I, endo.14

Varicosas, venas	mesom.10.D, mesom.09.I
Vegetacion adenoide posterior a la cavidad faríngea	endo.01
Vegetaciones (adenoides) de la cavidad faríngea posterior	endo.01
Vejiga urinaria	endo.29, ecto.05
Vejiga urinaria, carcinoma submucosal	endo.29
Vejiga urinaria, carcinoma ulcerativo	ecto.05
Vejiga, carcinoma submucosal	endo.29
Vejiga, carcinoma ulcerativo	ecto.05
Vejiga, cateter =tubo usado para extraer orina de la vejiga	ecto.08
Vejiga, dolor	ecto.05
Vejiga, espasmos	ecto.05
Vejiga, inflamación =cistitis	endo.29
Vejiga, pólipos	endo.29
Vejiga, sangre en (cistorragia)	ecto.05
Venas	mesom.10.D, mesom.09.I, ecto.03.I
Venosos, vasos. Necrosis de los	mesom.10.D, mesom.09.I
Vesícula biliar	ecto.04B.D
Vesicula biliar, cólicos	ecto.04B.D
Vesícula biliar, estasis biliar	ecto.04B.D
Vesícula seminal, carcinoma ulcerativo	ecto.03.I
Visión, deterioro de la	ectob.06
Vista, hipermetropia (ver mal de cerca), miopia (ver mal de lejos)	ectob.06
Visual, agudeza. Pérdida de	ectob.06
Vitiligo (afección que conlleva despigmentación de la piel)	ecto.9Af
Vítreo (humor vítreo del ojo)	ectob.07
Vómitos =emesis	ecto.04A.D
Waterhouse-Friedrichsen, síndrome de = necrosis del córtex adrenal	mesom.08.D, mesom.07.I
Yatrogénico = causado por los médicos	mesoa.04
Yeyuno =porción media del intestino delgado	endo.19